

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」：エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されず。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置				取得税の特例措置
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	0151	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	0153	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1610	0161	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1610	0163	14.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1590	2051	15.2	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1590	2053	15.2	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	2061	15.2	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	2063	15.2	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	2151	14.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1600	2153	14.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1610	2161	14.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1610	2163	14.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1720	3351	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1720	3353	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1730	3361	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	17686	DBA-FB420	1.968	1730	3363	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1580	0151	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボS60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1580	0153	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボS60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1590	0161	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボS60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1590	0163	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1710	0151	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1710	0153	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1720	0161	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1720	0163	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1810	0251	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1810	0253	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1820	0261	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18373	DBA-PB420	1.968	1820	0263	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1730	0151	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1730	0153	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1740	0161	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1740	0163	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1820	0251	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1820	0253	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1830	0261	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボS90	18374	DBA-PB420A	1.968	1830	0263	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1430	0001~0008	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1440	0011~0018	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1430	1001	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1430	1005	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1440	1011	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17494	DBA-MB4164T	1.595	1440	1015	16.2	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1510	1001	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1510	1005	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1520	1011	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1520	1015	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1510	2001	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1510	2005	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1520	2011	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	17807	DBA-MB420	1.968	1520	2015	15.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1480	0001	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1480	0005	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	0011	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	0015	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1480	1001	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1480	1005	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	1011	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	1015	16.5	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40	18140	DBA-MB4154T	1.497	1480	1205	17.1	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」：エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置			取得税の特例措置	
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	0021	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	0025	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1500	0031	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1500	0035	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	1021	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1490	1025	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1500	1031	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV40 クロスカントリー	18140	DBA-MB4154T	1.497	1500	1035	16.0	+10%	-	★	本則適用	22,500	24,600	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	0101	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	0103	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1670	0111	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1670	0113	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1650	2001	14.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1650	2003	14.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	2011	14.9	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	2013	14.9	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	2101	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1660	2103	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1670	2111	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1670	2113	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1780	3301	12.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1780	3303	12.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1790	3311	12.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	17686	DBA-FB420	1.968	1790	3313	12.8	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1640	0101	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボV60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1640	0103	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボV60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1650	0111	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボV60	18295	DBA-FB4154T	1.497	1650	0113	16.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボV70	16800	DBA-BB4164TW	1.595	1660	2001	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	16800	DBA-BB4164TW	1.595	1670	2011	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	16800	DBA-BB4164TW	1.595	1660	3001	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	16800	DBA-BB4164TW	1.595	1670	3011	13.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1710	0101	14.3	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1720	0111	14.3	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1710	1001	14.8	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1720	1011	14.8	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1710	1101	14.1	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV70	17687	DBA-BB420W	1.968	1720	1111	14.1	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1740	0101	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1740	0103	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1760	0111	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1760	0113	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1840	0201	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1840	0203	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」：エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置			取得税の特例措置	
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1860	0211	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1860	0213	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1740	3101	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1740	3103	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1760	3111	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1760	3113	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1840	3201	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1840	3203	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1860	3211	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18373	DBA-PB420	1.968	1860	3213	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1760	0101	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1760	0103	14.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1780	0111	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1780	0113	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1850	0201	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1850	0203	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	0211	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	0213	12.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1760	3101	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1760	3103	14.4	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1780	3111	14.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1780	3113	14.0	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1850	3201	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1850	3203	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	3211	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	3213	12.7	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18373	DBA-PB420	1.968	1850	1381	12.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18373	DBA-PB420	1.968	1870	1391	12.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18373	DBA-PB420	1.968	1890	2291	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18373	DBA-PB420	1.968	1850	3381	13.1	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18373	DBA-PB420	1.968	1870	3391	13.1	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	1381	12.9	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1890	1391	12.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1890	2281	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1910	2291	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1870	3381	13.1	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボV90 クロスカントリー	18374	DBA-PB420A	1.968	1890	3391	12.8	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1770	0101	13.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」：エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」：エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置			取得税の特例措置	
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1790	0111	13.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1770	2101	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1790	2111	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1880	3301	12.3	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1900	3311	12.3	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1840	4401	12.3	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	17685	DBA-DB420XC	1.968	1860	4411	12.3	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1830	0101	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1830	0103	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1830	0105	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1850	0111	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1850	0113	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1850	0115	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1890	0201	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1890	0203	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1890	0205	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1910	0211	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1910	0213	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18693	DBA-UB420XC	1.968	1910	0215	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1860	0101	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1860	0103	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1860	0105	12.6	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1880	0111	12.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1880	0113	12.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1880	0115	12.6	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1910	0201	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1910	0203	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1910	0205	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1930	0211	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1930	0213	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC60	18695	DBA-UB420XCA	1.968	1930	0215	11.5	+10%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC70	17827	DBA-BB420XC	1.968	1770	0101	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC70	17827	DBA-BB420XC	1.968	1780	0111	13.7	+20%	-	★	本則適用	30,000	32,800	-
ボルボXC70	17827	DBA-BB420XC	1.968	1770	1101	14.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボXC70	17827	DBA-BB420XC	1.968	1780	1111	14.5	+20%	+0%	○	25%軽減	22,500	20,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2060	0101	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2060	0103	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	0111	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	0113	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	0201	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	0203	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2100	0211	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2100	0213	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2060	1101	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2060	1103	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	1111	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	1113	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	1201	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2080	1203	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2100	1211	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18301	DBA-LB420XC	1.968	2100	1213	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2080	0101	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2080	0103	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	0111	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	0113	12.8	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	0201	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	0203	11.7	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2120	0211	11.4	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2120	0213	11.4	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2080	1101	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減

〔重量税の特例措置の区分〕

「◎」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時及び初回継続検査等時の重量税は免除(※)となります。2回目の継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「○」: エコカー減税対象です。新車新規登録等時に限り重量税は本則税率から減免(免税、75%、50%、25%軽減(1回限り))(※)した税額となります。

初回継続検査等時の重量税は本則税率による税額となります。

「★」: エコカー減税対象外ですが、経過措置により、新車新規登録等時の重量税は本則税率による税額となります。継続検査等時の重量税は当分の間税率による税額となります。

(※)初回継続検査等時の免除等の規定については、車検証の有効期間が満了する日から起算して15日を経過する日までに車検証の交付等を受けた場合に限り適用されます。

通称名	型式 指定番号	車両型式	排気量 (cc)	車両重量 車両総重量 (kg)	類別 区分番号	JC08モード			重量税の特例措置			取得税の特例措置	
						燃費値	低燃費区分		区分	重量税 (新車) 減免率等	重量税額(円)		取得税 (新車) 減免率等
							平成27年度 燃費基準	平成32年度 燃費基準			新車新規検査 3年(自家用)	初回継続検査等 2年(自家用)	
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2080	1103	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	1111	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	1113	12.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	1201	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2100	1203	12.5	+20%	-	★	本則適用	37,500	41,000	-
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2120	1211	11.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減
ボルボXC90	18302	DBA-LB420XCA	1.968	2120	1213	11.9	+20%	+0%	○	25%軽減	28,100	25,000	20%軽減